

Absences (intranet professeur)

Pour le professeur, ce module permet :

- d'encoder un relevé d'**absence**
- de vérifier que les absences de ses élèves sont justifiées
- de faire un bilan de fréquentation



L'écran se partage en quatre bandeaux:

1. une explication succincte des possibilités du module ;
2. les filtres sur
 - l'année académique ;
 - Tous les élèves ou un élève en particulier ;
 - Absences du ... au ... ;
 - Types d'absences (mode recherche uniquement) :
 - Justifiées = les absences pour lesquelles le motif est précisé ET différent de A (= absence injustifiée)
 - Injustifiées = le motif est A ou vide
 - Toutes = aucun filtre
 - Communiquées (mode recherche uniquement) :
 - oui = les absences justifiées communiquées aux professeurs, la date de communication est notée
 - non = les absences non communiquées, aucune date de communication notée
 - toutes = aucun filtre
 - Deux commandes
 - `[<html><font color="red"> reset </font></html>]` met les filtres à leur valeur initiale.
 - `[<html><font color="red"> Rechercher </font></html>]` lance la recherche en fonction des filtres choisis
3. la liste des élèves correspondant aux filtres une fois la commande Rechercher actionnée ;
4. La commande `[<html><font color="red"> Encoder un relevé d'absence </font></html>]`

Encoder un relevé d'absence

`[<html><font color="red"> Encoder un relevé d'absence </font></html>]` va afficher un nouvel écran.

Il est bien entendu qu'on encode une ou plusieurs **absences**.



Trois filtres s'affichent, les menus sont construits en fonction du professeur connecté :

- Cours
- Degré
- Classe

Lesahr^{web} affiche la liste des élèves répondant aux critères choisis.

La première ligne permet de fixer la date de l'**absence**, par défaut celle du jour est notée.

La dernière colonne du tableau présente des cases à cocher :

- en tête de colonne : cocher si aucune absence, cochée par défaut
- sur chaque ligne : cocher si l'élève était absent

Cocher en tête de colonne désactive toutes les cases des élèves ; inversement, cocher une seule case élève désactive celle en tête de colonne.

Pour encoder une absence :

1. Actionner les filtres
2. Accepter la date du jour ou l'adapter
3. Cocher la ou les cases élèves qui étaient absents à cette date
4. `【<html><font color="red"> Valider </font></html>】`

La commande `【<html><font color="red"> reset </font></html>】` met les filtres à leur valeur initiale.

From:

<https://www.lesahr.be/dokuwiki/> - **LesahrDoc**

Permanent link:

https://www.lesahr.be/dokuwiki/doku.php/profs_absences?rev=1625574168

Last update: **06/07/2021 14:22**

